


AKUART SMART ART 36



AKUART®
LOVE ART KILL NOISE

AKUART SMART ART 36



PRODUKTBESKRIVELSE

AKUART SmartArt 36 er et lydabsorberende billede med udskifteligt lærred. Akustikregulering kombineres med grafisk print i ekstremt høj kvalitet. Det innovative design gør det muligt at afmontere lærredet, hvilket sikrer at printet let kan erstattes og renholdes. SmarArt-designet gør det muligt at printe størrelser op til 3x25 meter i et stykke. Derfor er denne løsning især ideel hvis du har brug for at det visuelle udtryk i din akustikløsning skal være udskifteligt, eller hvis billeder i store formater er krævet.

SPECIFIKATIONER


Produkt:	Indrammet akustikbillede
Kernemateriale:	20 mm tæt glasuld
Lærred:	Polyesterblanding
Pladetype:	Vægpanel
Ramme:	36 mm pulverlakeret aluminiumprofil (sort, hvid)
Vægt:	4,2 kg pr. m ²
Montering:	Monteres med vægarmatur



Den ultra tynde profil indrammer billedet på elegant og diskret vis. Derudover får den tynde profil billedet til visuelt, at "svæve" over vægoverfladen.



Lærredet er udskifteligt, og kan let aftages fra rammen ved hjælp af AKUART mærket. Lærredet kan vaskes på et skånsomt vaskeprogram ved 40 grader.




Det smarte AKUART design gør det muligt at printe alle størrelser og formater.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STANDARDFORMATER (BxHxD)

610x610x36 mm | 1210x610x36 mm | 1210x810x36 mm | 1510x1010x36 mm
1210x1210x36 mm | 1520x1210x36 mm | 1210x1810x36 mm | 1210x2400x36 mm


Alle standardstørrelser kan produceres enten vertikalt eller horisontalt.




SKRÆDDERSYEDE FORMATER (BxHxD)

Det smarte AKUART design gør det muligt at printe både specialformater og oversizeformater i helt op til 3 x 25 meter.

Skræddersyede formater udregnes efter standard kvadratmeterpriser og har ingen yderligere omkostninger.



PROFILFARVER



HVID

Farve RAL 9016
Glans 30 %



SORT

Farve RAL 9005
Glans 05 %



BIRK

Lamineret
birkefiner

PROFILER I SPECIALFARVER

Alle RAL farver er tilgængelige. Ved specialfremstillede farver vil der blive opkrævet yderligere gebyr.

PROFILER I TRÆ

Ved specialfremstillede profiler i træ vil der blive opkrævet yderligere gebyr.

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

Ramme:

Tåler daglig afstøvning, støvsugning og ugentlig våd klud.

Lærred:

Tåler daglig afstøvning, støvsugning og våd klud.

Vask af lærred:

Tåler maskinvask på skånsomt vaskeprogram på 40 grader.



MÅLINGER & CERTIFICERINGER

AKUSTISK KERNEMATERIALE


- ✓ Absorption: Test resultater i henhold til EN ISO 354
Klassifikation i henhold til EN ISO 11654
- ✓ Brandsikkerhed: Brandhæmmende materiale. Klassifikation EN ISO 1182
- ✓ Miljø: Indeklimamærket, CE mærket, Anbefalet af det Svenske Astma og Allergi Forbund, Den finske M1 emissionsklassifikation af byggevarer, Det Internationale Genbrugs mærke, Svanemærket.

LÆRRED

- ✓ Brandsikkerhed: Brandhæmmende materiale. Klassifikation B-s1 i henhold til DIN EN 13501-1
- ✓ Miljø: Testet fri for skadelige stoffer i henhold til Eco-Text 100

ABSORPTION

- ✓ Absorptions Klassifikation: Klasse C
- ✓ Absorbering: $QW = 0.60$



CERTIFIKATER





SKRÆDDERSYEDE
LØSNINGNER

AKUART®
LOVE ART KILL NOISE