


# AKUART SMART ART 60



**AKUART®**  
LOVE ART KILL NOISE

# AKUART SMART ART 60



## PRODUKTBEKRIVELSE

AKUART SmartArt 60 er et lydabsorberende billede med udskifteligt lærred. Akustikregulering i højeste absorptionsklasse (Klasse A) er kombineret med grafisk print i ekstremt høj kvalitet. Det innovative design gør det muligt at afmontere lærredet, hvilket sikrer at printet nemt kan opdateres, ændres og holdes rent. SmartArt-designet gør det muligt at printe størrelser i helt op til 3x25 meter i et stykke, samt understøtte det ønskede visuelle udtryk.

## SPECIFIKATIONER

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produkt:        | Indrammet akustikbillede                         |
| Kernemateriale: | 40 mm tæt glasuld                                |
| Lærred:         | Polyesterblanding                                |
| Pladetype:      | Vægpanel   |
| Ramme:          | 60 mm pulverlakeret aluminiumprofil (sort, hvid) |
| Vægt:           | 6,4 kg pr. m <sup>2</sup>                        |
| Montering:      | Monteres med vægbeslag                           |



Den ultra tynde profil indrammer billedet på en elegant såvel som diskret vis ved, rent visuelt, at få billedet til at poppe ud fra vægoverfladen.

Lærredet er udskifteligt, og kan let afmonteres fra rammen ved hjælp af AKUART mærket. Lærredet kan vaskes på et skånsomt vaskeprogram ved 40 grader.


Det smarte AKUART design gør det muligt at printe alle størrelser og formater.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## STANDARDFORMATER (BxHxD)

610x610x60 mm | 1210x610x60 mm | 1210x810x60 mm | 1510x1010x60 mm  
1210x1210x60 mm | 1520x1210x60 mm | 1210x1810x60 mm | 1210x2400x60 mm


Alle standardstørrelser kan produceres enten vertikalt eller horisontalt.




## SKRÆDDERSYEDE FORMATER (BxHxD)

Det smarte AKUART design gør det muligt at printe både specialformater og over-sizeformater på op til 3x25 m i ét stykke.

Skreddersyede formater udregnes efter standard kvadratmeterpriser og har ingen yderligere omkostninger.



## PROFILFARVER



### HVID

Farve RAL 9016  
Glans 30 %



### SORT

Farve RAL 9005  
Glans 05 %



### BIRK

Lamineret  
birkefiner

## PROFILER I SPECIALFARVER

Alle RAL farver er tilgængelige. Ved specialfremstillede farver vil der blive opkrævet yderligere gebyr.

## PROFILER I TRÆ

Ved specialfremstillede profiler i træ vil der blive opkrævet yderligere gebyr.

## PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

Ramme:

Tåler daglig afstøvning, støvsugning og ugentlig våd klud.

Lærred:

Tåler daglig afstøvning, støvsugning og våd klud.

Vask af lærred:

Tåler maskinvask på skånsomt vaskeprogram på 40 grader.



# MÅLINGER & CERTIFICERINGER

## AKUSTISK KERNEMATERIALE


- ✓ Absorption: Testresultater i henhold til EN ISO 354  
Klassifikation i henhold til EN ISO 11654
- ✓ Brandsikkerhed: Brandhæmmende materiale. Klassifikation EN ISO 1182
- ✓ Miljø: Indeklimamærket, CE mærket, Anbefalet af det Svenske Astma og Allergi Forbund, Den finske M1 emissionsklassifikation af byggevarer, Det Internationale Genbrugsmærke, Svanemærket.

## LÆRRED

- ✓ Brandsikkerhed: Brandhæmmende materiale. Klassifikation B-s1 i henhold til DIN EN 13501-1
- ✓ Miljø: Testet fri for skadelige stoffer i henhold til Øko-Tex 100

## ABSORPTION SMART ART 60

- ✓ Absorptions Klassifikation: Klasse A
- ✓ Absorbering:  $\alpha_W = 0.95$



## CERTIFIKATER







SKRÆDDERSYEDE  
LØSNINGER

**AKUART<sup>®</sup>**  
*LOVE ART KILL NOISE*