

# AKUART CLASSIC 30

LOVE ART KILL NOISE / 2016



**AKUART®**  
LOVE ART KILL NOISE

# AKUART CLASSIC 30

## PRODUKTBEKRIVELSE

AKUART Classic 30 er et lyddæmpende billede, som effektivt kombinerer akustisk regulering med grafisk print i meget høj kvalitet. Motiv efter eget valg printes på et særligt lydtransparent tekstillærred, som efterfølgende overføres til en akustikplade og indrammes. Dette gør AKUART Classic 30 til en særdeles robust løsning, der hverken har porøse hjørner eller en overflade, der er nem at stikke hul i. AKUART Classic 30 passer derfor perfekt ind i enhver indretning, hvor der ønskes en høj grad af akustisk funktionalitet og flotte billeder i fantastisk kvalitet.

## SPECIFIKATIONER:

Produkt:	Indrammet akustikbillede
Kernemateriale:	20 mm tæt glasuld
Lærred:	Polyesterblanding
Pladetype:	Vægpanel
Ramme:	30 mm pulverlakeret aluminiumprofil (sort, hvid)
Vægt:	4,2 kg pr. m <sup>2</sup>
Montering:	Monteres med alm. øskner



AKUART Classic 30 fremstår som et helt almindeligt billede i skifteramme, hvilket gør det nemt at integrere i indretningen.

Det særlige lydtransparente lærred gengiver motivet smukt og giver desuden et ekstra lag af beskyttelse hvilket sikrer at overfladen er mindre skrøbelig i forhold til andre vægabsorbenter med motiver trykt direkte på den akustiske plade.


AKUART Classic 30 fås også i skræddersyede formater, hvilket sikrer en høj grad af fleksibilitet, når du skal vælge et format, der passer perfekt ind i din indretning.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## STANDARD FORMATER I MM (BxHxD)


600x600x30 mm | 1200x600x30 mm | 1000x670x30 mm | 1500x100x30 mm | 1200x1200x30 mm

Alle formater kan produceres i enten portræt eller landskabsformat.




## SKRÆDDERSYEDE FORMATER (BXHxD)

AKUART Classic 30 kan bestilles i skræddersyede formater i op til 1500x1000 mm (rektangulært format) og 1200x1200 mm (kvadratisk format).



## FARVE PÅ RAMMER



### HVID

Farve RAL 9016  
Glans 30 %



### SORT

farve RAL 9005  
Glans 05 %

## SPECIALFARVE PÅ RAMMER

Profiler i samtlige RAL-farver kan bestilles. Bemærk, at der er ekstra omkostninger ved bestilling af specialfarver.

## PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

Ramme: Tåler daglig afstøvning, støvsugning og ugentlig våd klud.

Lærred: Tåler daglig afstøvning, støvsugning og våd klud.

# VURDERINGER & CERTIFIKATIONER

## AKUSTISK KERNEMATERIALE


- ✓ Absorbering: Test resultater i henhold til EN ISO 354  
Klassifikation i henhold til EN ISO 11654
- ✓ Brandsikkerhed: Brandhæmmende materiale. Klassifikation EN ISO 1182
- ✓ Miljø: M1 label, The Indoor Climate label, CE label,  
Anbefalet af det Svenske Asthma  
og Allergi Forbund, Nordic Environmental Label,  
Det Internationale Genbrugs mærke.

## LÆRRED

- ✓ Brandsikkerhed: Brandhæmmende materiale. Klassifikation B-s1 i henhold til DIN EN 13501-1
- ✓ Miljø: Testet fri for harmfulde stoffer i henhold til Eco-Tex 100

## ABSORBERING

- ✓ Absorptions Klassifikation: Klasse C
- ✓ Absorbering:  $\alpha_w = 0.60$



## CERTIFIKATER





NEW YORK  
STOCKHOLM  
ROM  
COPENHAGEN  
PARIS  
SAN FRANCISCO  
LONDON  
BUENOS AIRES  
BERLIN



VÆLG  
DIT YNDLINGS  
MOTIV I AKUART  
GALLERIET

**AKUART®**  
LOVE ART KILL NOISE